SMART FC| Oro užuolaida su Kleenfan fotokatalizės technologija

Charakteristika

Smart oro užuolaidos, sujungiančios universalumą su dizainu. Oro užuolaidos su „Kleenfan“ fotokatalizės technologija, kuri dezinfekuoja ir valo orą. Šios oro užuolaidos labiausiai tinka komercinėms ir pramoninėms durims



- Kleenfan technologija su fotokatalizės dezinfekavimo priemonių ventiliatoriais. Ilgalaikio UV-A spinduliai veikia turbinos generuojamos reaktyviosios deguonies rūšies (ROS) titano dioksidą, o oksidacijos / redukcijos reakcijų metu pašalina daugybę patogeninių mikroorganizmų (virusų ir bakterijų). Tai mineralizuoja daugumą teršalų, esančių miesto teritorijose, kuriuos gamina transporto priemonės ir pramonė (NOx, SOx, COx, formaldehidai, LOJ ir kt.).
- Stilingas, diskretiškas ir šiuolaikiškas dizainas, pritaikytas bet kokiai interjero architektūrai.
- Sklandų priekinį skydelį galima pritaikyti naudojant logotipus, apšvietimą, užrašus arba saugos ir informacinius signalus, atsižvelgiant į kliento reikalavimus.
- Savaeigis plieninis apvalus apvalkalas su be kraštų plastikiniais šoniniais uždengimais, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Paslėptas viršutinio oro įėjimas, kad viduje nesimatytų įrenginio ir įleidimo grotelių.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- EC dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išorinio rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu ir labai ekonomiškais, efektyviais ventiliatoriais.
- "P“ tipo su vandeniu šildoma ritė.„E“ tipo su ekranuotais elektriniais elementais, trijų stadijų su integruotu reguliavimu.„A“ tipo be šildymo, tik oras.Pasirenkama išplėtimo DX ritė.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 A FC	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 A FC	3-4,2	
SMART ECG 1500 A FC	3-4,2	
SMART ECG 2000 A FC	3-4,2	
SMART ECG 2500 A FC	3-4,2	
SMART ECG 3000 A FC	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
SMART ECM 1000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 1500 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2500 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 3000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECG 1000 E FC	3-4,2		
SMART ECG 1500 E FC	3-4,2		
SMART ECG 2000 E FC	3-4,2		
SMART ECG 2500 E FC	3-4,2		
SMART ECG 3000 E FC	3-4,2		

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECM 1000 P86 FC	-				
SMART ECM 1500 P86 FC	-				
SMART ECM 2000 P86 FC	-				
SMART ECM 2500 P86 FC	-				
SMART ECM 3000 P86 FC	-				
SMART ECG 1000 P86 FC	-				

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECG 1500 P86 FC	-				
SMART ECG 2000 P86 FC	-				
SMART ECG 2500 P86 FC	-				
SMART ECG 3000 P86 FC	-				
SMART ECM 1000 P64 FC	-				
SMART ECM 1500 P64 FC	-				
SMART ECM 2000 P64 FC	-				
SMART ECM 2500 P64 FC	-				
SMART ECM 3000 P64 FC	-				
SMART ECG 1000 P64 FC	-				
SMART ECG 1500 P64 FC	-				
SMART ECG 2000 P64 FC	-				
SMART ECG 2500 P64 FC	-				
SMART ECG 3000 P64 FC	-				
SMART ECM 1000 P54 FC	8.74				
SMART ECM 1500 P54 FC	14.71				
SMART ECM 2000 P54 FC	19.13				
SMART ECM 2500 P54 FC	24.95				
SMART ECM 3000 P54 FC	30.54				
SMART ECG 1000 P54 FC	11.5				
SMART ECG 1500 P54 FC	17.86				
SMART ECG 2000 P54 FC	25.24				
SMART ECG 2500 P54 FC	31.38				
SMART ECG 3000 P54 FC	37.16				

60Hz


Modelis	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 A FC	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 A FC	3-4,2	
SMART ECG 1500 A FC	3-4,2	
SMART ECG 2000 A FC	3-4,2	
SMART ECG 2500 A FC	3-4,2	
SMART ECG 3000 A FC	3-4,2	


Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
SMART ECM 1000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 1500 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2500 E FC	2,5-3,8		
SMART ECM 3000 E FC	2,5-3,8		
SMART ECG 1000 E FC	3-4,2		
SMART ECG 1500 E FC	3-4,2		
SMART ECG 2000 E FC	3-4,2		
SMART ECG 2500 E FC	3-4,2		
SMART ECG 3000 E FC	3-4,2		

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECM 1000 P86 FC	-				
SMART ECM 1500 P86 FC	-				
SMART ECM 2000 P86 FC	-				
SMART ECM 2500 P86 FC	-				
SMART ECM 3000 P86 FC	-				
SMART ECG 1000 P86 FC	-				
SMART ECG 1500 P86 FC	-				
SMART ECG 2000 P86 FC	-				
SMART ECG 2500 P86 FC	-				

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECG 3000 P86 FC	-				
SMART ECM 1000 P64 FC	-				
SMART ECM 1500 P64 FC	-				
SMART ECM 2000 P64 FC	-				
SMART ECM 2500 P64 FC	-				
SMART ECM 3000 P64 FC	-				
SMART ECG 1000 P64 FC	-				
SMART ECG 1500 P64 FC	-				
SMART ECG 2000 P64 FC	-				
SMART ECG 2500 P64 FC	-				
SMART ECG 3000 P64 FC	-				
SMART ECM 1000 P54 FC	8.74				
SMART ECM 1500 P54 FC	14.71				
SMART ECM 2000 P54 FC	19.13				
SMART ECM 2500 P54 FC	24.95				
SMART ECM 3000 P54 FC	30.54				
SMART ECG 1000 P54 FC	11.5				
SMART ECG 1500 P54 FC	17.86				
SMART ECG 2000 P54 FC	25.24				
SMART ECG 2500 P54 FC	31.38				
SMART ECG 3000 P54 FC	37.16				

Matmenys





	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460